

Niszczarka DAHLE ShredMATIC 300

- **Szerokość otworu:** 220 mm
- **Wydajność w arkuszach A4 80 g/m²:** 14 - 300 kartek
- **Cięcie w mm:** Ścinki 4 x 15 mm
- **Poziom bezpieczeństwa:** P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
- **Karty:** tak
- **Spinacze biurowe:** tak
- **Płyty CD-** tak
- **Wielkość pojemnika na ścinki:** 40 litrów
- **Poziom hałasu (A) przy pracy jałowej:** 60 dB(A)
- **Zasilanie:** 230 V
- **Prędkość:** 2,5 m/min



- **Eksploatacja niewymagająca olejowania i konserwacji**
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia w formie okienka
- Optyczny wskaźnik przeciążenia
- Zintegrowana fotokomórka z funkcją start/stop zapewniającą natychmiastową dostępność i bezpieczne użytkowanie
- Mechanizm automatycznego cofania papieru uwalnia nadmiar papieru
- Inteligentna niszczarka do dokumentów z automatycznym podajnikiem papieru do użytku przy biurku
- Automatyczne wyłączenie urządzenia przy napełnionym pojemniku na ścinki lub otwartych drzwiczkach
- Wygodne kółka zapewniające większą mobilność
- Nowe cylindry tnące MHP® (Matrix-High-Performance): Wysokiej jakości noże ze stali kompozytowej gwarantujące długą żywotność
- Opatentowany proces produkcyjny zapewniający oszczędność zasobów, dzięki wykorzystaniu mniejszej ilości surowców w porównaniu do produkcji konwencjonalnych cylindrów tnących
- Większa wydajność i komfort dzięki cylindrom tnącym MHP
- Z automatycznym wyłączeniem urządzenia po 30 minutach
- Funkcja automatycznego podawania papieru umożliwia niszczenie do 300 arkuszy (80 g/m²) przy jednym załadunku, z blokowaniem podajnika papieru
- Ręczne podawanie papieru 12-14 arkuszy (80 g/m²)
- Mocny silnik gwarantujący wysoką wydajność i dłuższą żywotność
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 642 x 432 x 355 mm
- **Gwarancja na urządzenie:** 2 lata

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	NSD068K	Sposób niszczenia: Ścinki 4 x 15 mm Pojemność kosza: 40 litrów Poziom bezpieczeństwa: P-4 Niszczy jednorazowo: 14-300 kartek	Na zamówienie	Cena po zalogowaniu.